

# ZUBEHÖR

WESTFALIA



DAS ZUBEHÖRPROGRAMM  
FÜR FREIZEIT- UND WOHNMOBILE

# DAS RICHTIGE ZUBEHÖR, NATÜRLICH VON WESTFALIA

Westfalia Wohnmobile und Multimobile sind mit allem ausgerüstet, was sie zu alltags- und urlaubstauglichen Fahrzeugen macht. Dennoch gibt es für die Individualisten unter den Wohnmobilbesitzern genügend Möglichkeiten, ihr Fahrzeug den persönlichen Ansprüchen entsprechend auszustatten. Unterschiedliche Freizeitaktivitäten stellen unterschiedliche Forderungen an modernes Fahrzeugzubehör. Deshalb haben Westfalia-Fachleute dieses Zubehörprogramm sorgfältig ausgewählt und gründlich geprüft. Aus diesem Grund geben wir auf unser gesamtes Zubehörprogramm eine Garantie von einem Jahr. Soweit es erforderlich war, wurden die Zubehörteile vom TÜV geprüft und mit einem entsprechenden Gutachten ausgestattet.




## INHALTSVERZEICHNIS

Katalog- Seite	Bezeichnung
3	Polster- und Gardinenstoffe
4-5	Sitze, Schonbezüge, Teppichböden
6-7	Gardinen, Kinderbetten, Moskitonetze, Sicherheitsnetze, Schlafsäcke
8-10	Möbel-Zubehör, Heizung, Kocher, Kühlboxen
11-13	Sportgerätehalter
14-15	Vorzelte, Vordächer, Markisen
16-17	Aufsteldach-Zubehör, Doppelfenster, Lüftungsgitter, Stützen, Spoiler, Gepäckträger
18-19	Sonstiges


## Polsterstoffe

1. grau uni für Joker ab 87, Multivan ab 88, Magnum ab 88, Mosaik Joker ab 88
2. graublau für Joker ab 87, Multivan ab 88, Mosaik Joker ab 88
3. graurot für Club Joker ab 87
4. Velours uni grau für Club Van und California ab 89
5. Gitterpunkt Velours grau für Club Van und California ab 89
6. grünbraun für Joker 82-86, Mosaik Joker 82-87
7. blaubraun für Joker 82-86, Mosaik Joker 82-87
8. Adagio braunbeige für Club Joker 83-85, Sven Hedin 81-88, James Cook 81-87
9. Saiga beigebraun für Club Joker 86
10. Saiga sattelbraun für Multivan 86-87
11. sattelbraun uni für Multivan 86-87
12. Balear gemustert für Multivan 86-87
13. Balear uni für Multivan 86-87
14. Mfk-Streifen beige für Multivan ab 88
15. Mfk-uni beige für Multivan ab 88
16. Baroness graublau für Sven Hedin ab 88
17. KK-grauweiß für Florida ab 89
18. Frisco graublau für James Cook ab 88, Mosaik universal ab 88
19. Velours grau gepunktet für Nugget ab 86, Mosaik Nugget ab 87




## Gardenstoffe

1. graublau für Joker ab 87, Club Van ab 89, California ab 89, Mosaik Joker ab 88
2. graurot für Club Joker ab 87
3. grünbraun für Joker 82-86, Mosaik Joker 82-87
4. blaubraun für Joker 82-86, Mosaik Joker 82-87
5. Saiga beigebraun für Club Joker 86
6. Adagio dunkelbraun für Sven Hedin 81-88, James Cook 81-87
7. hellgrau für Florida ab 89, Sven Hedin ab 88, James Cook ab 88



### 1. Komfortsitze für das Fahrerhaus

Körpergerecht geformte Sitze mit integrierter Kopfstütze und höhenverstellbaren Armlehnen – für ermüdungsarmes Fahren, auch auf langen Strecken. Elegant gestaltet mit den Westfalia-Polsterstoffen. Problemloser Austausch gegen die vorhandenen Sitze.



### 2. Mittelsitzbank

Die Mittelsitzbank macht das Multimobil Joker zum komfortablen Reisebus.

- 2-sitzige, mittlere Polstersitzbank mit Beckengurten, höhenverstellbarer Armlehne rechts und Aufnahmen für Kopfstützen;
- Leichter Einbau (und Ausbau) durch Einschieben in die Westfalia-Bodenschienen (siehe unten), Arretierung durch 6 Schrauben.

### 3. Bodenschienen für Mittelsitzbank

Mit allen Befestigungselementen, Abdeckprofilen (wenn die Mittelsitzbank nicht gebraucht wird) und detaillierter Einbauanleitung für Mosaik-Joker



#### 4. Schonbezüge

Praktischer Überzug für Fahrerhaussitze und Polstersitzbänke in allen Westfalia-Freizeit- und Wohnmobilen. Der Stretch-Bezug paßt sich auch den ausgeformten Sitzen problemlos an.



#### 5. Abdeckhauben

Zum Schutz von Motorraumpolster und ausgeklappter Sitzbank in allen Joker- und Multivan-Modellen; aus strapazierfähigem Kunstleder.



#### Kopfkeil

Zusammengeklappt auch als Armlehne verwendbar.




#### 7. Rahmen-Kopfstütze

Für Joker-Polstersitzbänke und Mittelsitzbänke mit eingebauten Kopfstützenhalterungen.



#### 8. Velours-Teppichboden

Herausnehmbar, mit rutschhemmender Unterlage.



### 1. Fahrerhausgardine für Club Van

Anknöpfbare Gardine zur Verdunkelung der Fahrerhausfenster im Club Van (Zwischenvorhang im Club Van Serie).



### 3. Wintergardinen für Fenster im Fahrerhaus

Doppelte, gesteppte Gardinen mit Synthetik-Watteeinlage zum Anknöpfen (vgl. normale Fahrerhausgardinen); Isolierung für die einfach verglasten Fenster im Fahrerhaus.



2. Zwischenvorhänge  
Gardinen zur schnellen Trennung zwischen Fahrerhaus und Wohnraum, unauffällige Verdunkelung.



### 4. Kinderbetten/Ablagen im Fahrerhaus


Zum Einhängen quer im Fahrerhaus; 2 Teleskopstangen mit hochwertigem Segeltuch; bis 40kg belastbar.

### 9. Schlafsack mit Kopfkissen in der praktischen Umhängetasche

Der ideale, leichte Schlafsack für alle Wohnmobile und Freizeitfahrzeuge. Zu verwenden als Steppdecke, als Schlafsack oder als Doppelschlafsack (2 Stück zusammengezogen).  
Füllung: 100% Polyester-Faser; Außenbezug: Polyesterstoff bedruckt; Innenbezug: Mischgewebe bedruckt, 80% Viskose, 20% Polyamid;  
Komfortbereich: bis 10°C;  
Größe: ca. 200x75 cm,

Kissen: 35x40 cm;  
Tasche: ca. 40xØ30 cm;  
Gewicht: ca. 1900 g;  
Pflege: maschinenwaschbar 40°C.






**5. Sicherheitsnetze für Dachbetten**

Falls kleine Kinder in den Dachbetten schlafen, sollten Sie auf das Sicherheitsnetz nicht verzichten! Der Sichtkontakt bleibt erhalten, die Luft kann weiter zirkulieren. Mit Kunstleder eingefasster Gazestoff; Befestigung an der Bettplatte und an einem stabilen, einhängbaren Rohrgestänge.



5.



9.



6.



7.

**7. Moskitonetze für ausstellbare Doppelfenster**  
Befestigung mit Klettband im Fensterrahmen.

**6. Moskitonetze für Schiebetüren**  
Gazestoff mit Kunstledereinfassung, einfach einzuknöpfen in den Schiebetürrahmen; mit Mittelreißverschluß zum problemlosen Ein- und Aussteigen.





8.

**8. Moskitonetze für Heckklappen**  
Gazestoff mit Kunstledereinfassung, einfach einzuknöpfen in den Heckklappenrahmen.


2. Breiter Dachstaukasten im Fahrzeugheck

Dieser Dachstaukasten reicht über die ganze Fahrzeugbreite (nicht in Verbindung mit Kleiderschrank).



3. Lautsprecher-Ausstattung im Dachstaukasten

2 Einbau-Lautsprecher 15W mit verdeckter Verkabelung zum Radio im Fahrerhaus (nur Erstausrüstung).



1. Kleiderschrank und Dachstaukasten im Fahrzeugheck

Kleider-/Wäscheschrank mit seitlicher Klappe und kleiner Tür zum Einbau links auf dem Motorraum

hinter der 3-sitzigen Polstersitzbank; neben dem Schrank schließt sich der schmale Dachstaukasten an. Beim Nachrüsten ist das Motorraumpolster zu kürzen.

4. Einzelsitze mit Stauraum

Multivan- und Magnum-Einzelsitze zum Einbau hinter Fahrer- und Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung. Diese Sitze können in Verbindung mit den VW-Beckengurten als Sitzplätze zugelassen werden. Der Sitzkasten wird als Stauraum genutzt.






7.

### 7. Zeitschaltuhren

Für die Eberspächer Benzin- oder Diesel-Heizung; startet die Heizung zur einprogrammierten Zeit.



6.



6.

### 8. Spirituskocher 2flammig

Für alle Fahrzeuge ohne Gasanlage. Der Spirituskocher ist leicht herausnehmbar und kann praktisch überall benutzt werden.

Aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen:  
464×275×137 mm.

Der Kocher hat je 1 Spiritus-  
tank pro Brenner, Tankinhalt  
jeweils 1,2l; die Tanks

sind auslaufsicher und geruchsneutral in jeder Position. Brenndauer: 4–12 Stunden je nach Stellung des Brennerreglers (vgl. Aufheizzeit für 1l Wasser: ca. 6–10 Minuten). Zum problemlosen Zünden des Spirituskochers gehört ein Starflam-Gasanzünder mit Piezozündung und nachfüllbarem Tank (vgl. Feuerzeug) zum Lieferumfang dazu.



8.




### 5. Staukasten

- Innenmaße  
52 × 45 × 36 cm = 84 l;
- Zusätzlicher Stauraum bzw. Platz für die Toilette;
- Großer Deckel mit Sitzpolster;
- Befestigung mit Kunstlederriemen und Lakai-krampen, im VW-Transporter am Sockel des Beifahrersitzes.

## 6. Kraftstoff-Heizungen

Diesel- oder Benzin-Heizung zur platzsparenden Montage unter dem Fahrzeug; Verbrauch max. 0,32 l Diesel oder Benzin pro Stunde, Stromverbrauch ca. 15W. Die Warmluft wird durch ein Gebläse im Fahrzeug verteilt. Im Sommer kann das Gebläse zur Lüftung verwendet werden. Das formschöne Bedienteil wird griffgünstig im Wohnraum montiert. Über einen Wippschalter lassen sich die Funktion „Heizen“ und „Lüften“ regeln. Die Wahl der gewünschten Temperatur erfolgt über einen 7-stufigen Thermostaten.



## 10. Zusätzliches Handschuhfach

Zur Montage unter dem Original-Handschuhfach im VW-LT, einschließlich der seitlichen Verkleidung.



## 9. Mobile Kühltruhe

Für die Pantry im Nugget bzw. Club Van oder als herausnehmbare Einheit in jedem anderen Fahrzeug zu verwenden. Absorber, zu betreiben

über 12 V/220 V, Stromaufnahme 65W, thermostatische Regelung. Die Installation einer leistungsfähigen Zweitbatterie ist zu empfehlen.



1.



1.



Unterschiedliche Freizeitaktivitäten stellen unterschiedliche Forderungen an moderne Sportgerätehalter.

Alle Transportsysteme sind mit Sorgfalt geprüft, und bilden eine harmonische und funktions-tüchtige Einheit.

Westfalia garantiert zeitgemäße Optik und erfüllt innerhalb des gesamten Zubehörprogramms die gleichen Sicherheitsbedingungen wie im Wohnmobil-ausbau.

Westfalia – Vorsprung durch jahrelange Erfahrung – gutgeschrieben auf Ihrem Freizeitkonto.

## 2. Sportgerätehalter-System „Translift“ für Original-Blechdächer






– Diese Ausführung entspricht dem Aufstelldach-Translift, lediglich die Befestigung des Trägers erfolgt mit Stützfüßen und Krallen in der Fahrzeug-Regenrinne.





**1. Sportgerätehalter-System „Translift“ für Westfalia-Hochdächer**

- Schluß mit den gefährlichen Turnübungen an den Hochdächern!
- Auch beim neuen Hochdach-„Translift“-System wird in Augenhöhe be- und entladen; Surfbrett oder Skier in die entsprechenden Aufsätze legen, sichern; Halterung hochschieben, einrasten und abschließen;
- für Westfalia-Hochdächer mit Verschraubungsvorbereitung; die beiden Translift-Bügel werden oben in den vorhandenen Befestigungspunkten im Dach verschraubt und unten in der Regenrinne mit Stützfüßen und Krallen befestigt;
- 2 Trägersysteme können links und rechts am Hochdach montiert werden;
- Zum Westfalia-Lieferumfang gehören: Gleitschienen, Verbindungsstange, Aufsteckschlösser, alle notwendigen Befestigungselemente und eine detaillierte Aufbau- und Bedienungsanleitung.
- zulässige Beladung: 30kg.



**4. Surfbrettaufsatz** für 1 Surfbrett, komplett mit Masthalterungen und Spanngurten.

**5. Kajakauflaufsatz** für 1 Kajak, komplett mit Paddelhaltern und Spanngurten.

**6. Abschließbarer Skiaufsatz** für 3 Paar Ski; Praktische Ski-Greifklammern und mehr Platz für die Bindungen durch Schräglage der Ski.

**7. Verbindungsstange** für die Gleitschienen (Pos. 2 + 3), zur besseren Handhabung des Translift, besonders zu empfehlen beim Kajak- und Skiaufsatz.

**8. Wandbeschlag;** daran kann der Gleitschienenansatz mit zum Beispiel aufmontiertem Surfbrettaufsatz und Surfbrett einfach an der Garagenwand aufgehängt werden.



**3. Sportgerätehalter-System „Translift“ für Westfalia-Aufstelltdächer**

- Beim Aufstelltdach-„Translift“-System wird bequem in Augenhöhe be- und entladen; der Transport erfolgt auf dem Dach;
- Zum Westfalia-Lieferumfang gehören: Spezielle Befestigungsschienen, Aufsteckschlösser, Gleit-

schienen, Gleitschienenanschlüsse zum Schutz der Karosserie, alle notwendigen Montageelemente und eine detaillierte Aufbau- und Bedienungsanleitung.

- zulässige Beladung: 30kg pro Seite;
- Zum Aufstellen des Daches ist das Ladegut vom Träger herunterzunehmen



### 9. Alu-Fahrradhalter und Gepäckträger

Mit Klemmhalterungen für die Heckklappe. Die Alu-Brücke mit eingelassenen V-Schienen kann zum Transport von 2 Fahrrädern (Die erforderlichen Abstandhalter und Spanngurte gehören zum Lieferumfang) oder Gepäck benutzt werden.

Der Westfalia Alu-Träger erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. die freizuhaltenen

Sichtwinkel auf Rückleuchten und Kfz-Kennzeichen. Der Träger ist wie ein Dachgepäckträgersystem nicht eintragungspflichtig. Das Gewicht, das an die Heckklappe gehängt werden darf, ist von den Fahrzeug-Herstellern auf 50 kg begrenzt worden! Eigengewicht des Trägers ca. 7kg; Zuladung: ca. 40kg.



Auf der Alu-Brücke haben die Fahrräder einen sicheren Stand und das Gepäck eine durchgehende, solide Auflage.



### 10. Gepäcksack

- Zur witterungsgeschützten Unterbringung von Campingstühlen, Grill, Vorzelt, etc.;
- Fester, PVC-beschichteter Planenstoff mit 3seitigem Reißverschluss;





1.

### 1. Westfalia-Vorzelt

- Freistehendes Vorzelt in Pultdachform mit Klemmstangenbefestigung in der Regenrinne; Regenrinnenhöhe: ca. 180–220 cm;
- Grundfläche 300×220 cm, Innenhöhe ca. 185–235 cm, ca. 50 cm tiefe Verbindungsschleuse zum Fahrzeug;
- Vorderwand: 2 große Panoramafenster, oben angenähte Gardinen mit Reißverschlüssen zuziehbar. Die Vorderwand kann durch 2 senkrechte Reißverschlüsse geöffnet werden, so daß man sie nach oben aufrollen oder mit 2 Stangen als Sonnendach aufstellen kann. Unter dem Dachüberstand 2 Dauerlüftungen.
- Seitenwand rechts: Diese kann ebenfalls mit den beiden Stangen als Sonnendach aufgestellt werden. Außerdem ist die Seitenwand komplett herausnehmbar oder lediglich als ca. 80 cm breiter Eingang zu öffnen.




- Seitenwand links: Großes Moskitofenster mit aufrollbarer Folienabdeckung.
- Rückwand: Geschlossene Rückwand mit Rundtürrißverschluß als Zugang zum Fahrzeug.
- Sturmabspannösen an allen Seiten.
- Materialien: Dach- und Faulstreifen aus Polyester-Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet, abwaschbar, verrottungsbeständig; Wände aus 100% Baumwolle, atmungsaktiv, wasserabstoßend und fäulniswidrig imprägniert.
- 2 Packsäcke, Abspannleinen, Zelt Nägel, Zelt-nagelsack.
- Gewicht: ca. 16,5 kg.

Achtung:  
Zeltgerüst bitte  
separat bestellen!

### 1. Alugerüst zum Westfalia-Vorzelt


- 4beiniges, gewichtsparendes Aluminiumgerüst 28×1 mm, in der Höhe teleskopierbar, mit Mitteldachstütze;
- mit Klemmstange für die Regenrinne und 2 Aufstellstäben für Sonnendächer;
- Gewicht: ca. 8,5 kg.



3.

### 3. Teppich zum Westfalia-Vorzelt


- in Dessin und Größe (300×220 cm) auf das Vorzelt abgestimmt;
- gewebtes PVC/Polyester-Material, strapazierfähig, leicht zu pflegen und klein im Packmaß;
- Gewicht: ca. 3 kg



2.

### 2. Einhäng-Schlafzelt

- zum Westfalia-Vorzelt
- Aus leichtem Baumwollstoff mit Moskitonetzlüftung und angenähtem PVC-Boden. Bodenfläche ca. 200×140 cm; Innenhöhe ca. 170–220 cm. Schneller Auf- und Abbau durch Einhängen in das innenliegende Gerüst. Gewicht ca. 3 kg.



4.



5.

4. Vordach mit Klemmstangenbefestigung in der Regenrinne

- Die preiswerte Alternative zur Markise. Universell einsetzbares Baumwoll-Vordach, komplett mit Klemmstange, Aufstellstäben, Abspannleinen und Zelt Nägeln.
- Größe: ca. 300x200cm;
- Gewicht: ca. 7kg.

5. Markise „Automatik-Box“

- Markise mit Gelenk- und Stützarmen in moderner Alu-Box;
- Einfacher Aufbau: Verriegelung lösen, Markise ca. 0,5m herauskurbeln, Stützarme aus dem vorderen Alu-Profil herausklappen und auf den Boden stellen, Markise auf gewünschte Breite auskurbeln, Stützarme am Boden sichern oder am Fahrzeug einhängen; Abbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Stufenlos ausfahrbar bis 200cm; Markisenstoff aus PVC-beschichtetem, witterungsbeständigem Polyestergerewebe;
- Gewicht: ca. 19,5kg;
- Abmessungen der geschlossenen Alu-Box: 250 bzw. 300cm lang, 15,7cm hoch, 8,4cm tief.

Achtung: Gewünschten Montagesatz bitte separat bestellen.

6.+7. Markisen-Montagesätze für Regenrinnen

- Klemmhalter für die Regenrinne mit Abstützung an der Karosserie;
- Montageanleitung.

8. Markisen-Montagesatz für GfK-Hochdächer

- Montageplatten, Distanz- und Dichtungsgummis, Spezialspreizdübel und Schrauben zur Befestigung direkt am GfK-Hochdach;
- Montageanleitung.



1./4.



5.



5./8.



5./7.



5./6.

### 1. Gepäckwanne

Vor dem Westfalia-Aufstelldach kann die Gepäckwanne oder der Dachspoiler (Bild 2) aufgebaut werden. Der Umrüstsatz wird mit allen erforderlichen Montageelementen und Einbauanleitung geliefert.



### 2. Dachspoiler

Die elegante und aerodynamische Alternative zur Gepäckwanne. Auch der Dachspoiler-Umrüstsatz wird mit allen Montageelementen und Einbauanleitung geliefert.



### 2. Glashebedach

Viel Luft und Licht für das Fahrerhaus bietet das Glashebedach; nur in Verbindung mit dem Dachspoiler.




### 3. Gepäcksack

- Zur witterungsgeschützten Unterbringung von Campingstühlen, Grill, Vorzelt, etc.;
- Fester, PVC-beschichteter Planenstoff mit 3seitigem Reißverschluss;
- 3 Zurrgurte.

### 4. Isolierfaltenbalg

Die Isolierung für den Aufstelldach-Faltenbalg; anzubringen durch Druckknöpfe oben am Dach und Spannbänder in der Regenrinne. Material: Innen PVC-Luftpolsterfolie, außen Alu-bedampfte Polyesterfolie. Vor Schließen des Aufstelldaches muß der Isolierfaltenbalg abgenommen werden.


4.



### 4.-6. Doppelfenster für VW-Kombi

Die graugetönten Doppelfenster sind elegant, isolieren das Fahrzeug gegen Kälte und Hitze und verhindern das Beschlagen der Scheiben. Das Material: gegossenes Acrylglas, das widerstandsfähiger ist gegen thermische Belastungen. Ein

Fenster (gegenüber der Schiebetür) ist ausstellbar und kann stufenlos arretiert werden. Neu im Angebot sind die Doppelfenster mit Zwangsentlüftung zum Einbau hinten links und rechts; diese Ausführung wurde speziell für Fahrzeuge ohne Zwangsentlüftung im Fahrerhaus geschaffen.



### 7. Lüftungsgitter für Beifahrer-Kurbelfenster

- Kunststoff-Lamelleneinsatz mit Moskitonetz, die wirksame Lüftung auch bei Regen;
- Wird auf das Fensterglas aufgesetzt und in die obere Dichtung hochgekurbelt;
- Schutz gegen Langfinger.



### 8. Spoiler

Aus Hostyren XS, schwarz durchgefärbt, UV-beständig; mit Befestigungselementen, Montageanleitung und TÜV-Gutachten.



### 9. Stützen

Verhindern das Schaukeln des Fahrzeuges im Stand und sorgen für den Niveausgleich. Einfache Handhabung. Detaillierte Montageanleitung.



### 10.



### 10. Heckgepäckträger

- Leichte Montage an den vorhandenen Befestigungspunkten;
- Verzinktes Stahlrohr, Tragkraft 75kg.

### 11. Gepäcksack

Speziell angepaßt (vgl. Sichtwinkel zu den Heckleuchten) an den James Cook-Heckgepäckträger; mit innenliegender Bodenplatte.



### 1. Kabeltrommel

In der DIN-Norm 57100 Teil 721 und in der VDE-Bestimmung 0100 Teil 721 wurde die Stromversorgung von Caravans, Wohnmobilen und Yachten auf Campingplätzen bzw. an Liegeplätzen neu geregelt.

Vorgeschrieben sind u.a. ein Kabelquerschnitt von 3x2,5mm, eine max. Länge von 25m, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und das CEE-Steckersystem.

### 2. Verbindungskabel

1,4m lang, mit Schuko-Stecker und CEE-Kupplung; als Verbindung zwischen CEE-Außensteckdose am Fahrzeug und Kabeltrommel.

### 3. Mobiles Batterie-ladegerät

Mit Schutztransformator, primärseitig 220-V-Netzstecker, sekundärseitig mit Sicherungsautomat, Batterieanschlußkabel und Batterieclips.

Leistung: 220V 50Hz;  
12V = 120VA;

Ladekennlinie WoU, d.h.: selbstregelndes Ladegerät, Ladestrom ca. 7A, Ladespannung bis 14,4 V (Gasebereich der Batterie).

Ist die zu ladende Batterie im Fahrzeuginnenraum eingebaut, empfehlen wir, eine Batterie mit integrierter Säuredampfableitung zu verwenden oder den nachfolgend aufgeführten Nachrüstsatz mitzubestellen.

### 4. Nachrüstsatz Säuredampfableitung

Passend für Batterie mit Gewinde M 27, dieses Gewinde ist üblich bei 12-V-Batterien mit der Kapazität von ca. 60 Ah bis ca. 100 Ah.

### 5. Wechselrichter

Für Rasierapparat; formt 12-V-Batteriestrom um in 220-V-Wechselstrom, 20 W; zum Einbau in jedes Wohnmobil geeignet, beim Sven Hedin, Florida und James Cook in das vorbereitete Cockpit-Feld.

### 6. Magnethaffleuchte


Zum Anschluß an die 12-V-Steckdose (Zigarettenanzünder). Streulichtlampe. Magnetanschluß. Mit 5 m Kabel und Schalter.

### 7. Zusatzstutzen


Zum problemlosen Betanken des Gastanks in Frankreich und Italien; wird auf das Einfüllventil aufgeschraubt.




1.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

9.



10.



11.



12.

### 8. Dreiwegeventil

Austauschsatz gegen herkömmlichen Druckregler am Westfalia-Gastank (Dreiwegeventil ab 8/85 Serie). Über eine Schnellverschlußkupplung kann:

1. Die alle 2 Jahre fällige Gasprüfung der Anlage ohne Demontage von Teilen vorgenommen werden;
2. Das Bordsystem über eine externe Gasflasche mit Druckregler (z.B. bei leerem Gastank) betrieben werden;
3. Ein externer Gasverbraucher (z.B. Gasgrill) angeschlossen werden.

### 9. Gasschlauchset

Bestehend aus:

1. Schlauchleitung 1,5 m lang mit Gasstecker für Schnellverschlußkupplung am Dreiwegeventil (s.o.). Als Verbindung zwischen externer Gasflasche mit Druckregler und Bordsystem (z.B. bei leerem Gastank).
2. Schlauchleitung 3 m lang mit Verbindungsstück zum unter 1. genannten Schlauch. Zum Anschluß an Gasgrill, Heizsonne u.a. am Gastank.

### 10. Wasserschlauch-Kompakt-System

15 m langer, flexibler Schlauch platzsparend auf der Schlauchtrommel. Ideal zum Auffüllen des Wassertanks.

### 11. Wasserkanister

Inhalt 12 l mit aufschraubbarem Auslaufstutzen; u.a. zum Auffüllen des Wasser-

tanks, wenn kein Schlauch vorhanden ist.

### 12. Schwenktisch für Joker-Fahrerhaus

- Tischplatte aus 16 mm Sperrholz, 60x40 cm, beidseitig mit widerstandsfähiger Kunststoffoberfläche, abgerundeten Ecken, ringsum mit luftgepolstertem Kantenschutzprofil;
- Stabiler, abgewinkelter Tischfuß mit speziellen Halterungen für den VW-Transporter-Fahrer- oder -Beifahrersitz-Sockel.

### 13. Universal-Tischgestell

Mit diesem Tischgestell können alle Wohnmobil-Tischplatten auch im Freien genutzt werden. Verzinktes Stahlrohrgestell.

### 14. Geschirrset

16teiliges Westfalia-Geschirr bestehend aus 4 Tassen mit Untertassen, 4 flachen und 4 tiefen Tellern. Alles zusammen in einem praktischen, kunststoffbeschichteten Kompaktgestell geordnet. Das Melamin-Geschirr ist geschmacks- und geruchsneutral.

### 15. Becherhalter

Zusammenklappbar. Zu montieren an allen senkrechten Flächen im Fahrzeug.

### 16. Feuerlöscher mit Halter

Gehört in jedes Wohnmobil! Kompakter 1-kg-Feuerlöscher mit neuartigem Gloria-X-Löschpulver: Doppelte Lösch-

kraft und Spritzdauer gegenüber herkömmlichen Löschern.

### 17. Toilette Bi-Pot 125

Mit Frischwasserspülung und Fäkalientank. Passend für Westfalia-Staukasten und Toilettenfächer in den Duschen.

### 18. Trittstufe

Stabile, verzinkte Ausführung mit einklappbaren Füßen.



19.

### 19. Ersatzteil-Set

Man kann es auch „Erste-Hilfe-Set“ für's Wohnmobil nennen. Heizungs-Zündkerze, Wasserpumpe, Sicherungen u.a.m. gehören zu diesem Set, geschützt verpackt in der stabilen Kunststoff-Box.




18.



17.



13



14



15



16

# PROGRAMMÜBERSICHT

## WESTFALIA

VW TRANSPORTER  
**MOSAIK**  
WESTFALIA

**DAS SELBSTFAHRERPROGRAMM**  
FÜR WESTFALIA

IM NEUEN  
WESTFALIA  
PROGRAMM  
SICHER DAS  
BESTMÖGLICHE



FORD TRANSIT  
**MOSAIK**  
WESTFALIA

**DAS SELBSTFAHRERPROGRAMM**  
FÜR WESTFALIA

IM NEUEN  
WESTFALIA  
PROGRAMM  
SICHER DAS  
BESTMÖGLICHE



UNIVERSAL  
**MOSAIK**  
WESTFALIA


**DAS SELBSTFAHRERPROGRAMM**  
FÜR WESTFALIA

IM NEUEN  
WESTFALIA  
PROGRAMM  
SICHER DAS  
BESTMÖGLICHE



**ANHÄNGER**  
WESTFALIA

Erfahrung  
Qualität  
Service




**DIE PFERDEANHÄNGER**  
WESTFALIA

PFERDEANHÄNGER IN  
DIESEM NEUEN  
PROGRAMM  
SICHER DAS  
BESTMÖGLICHE



**ANHÄNGE-  
KUPPLUNGEN**  
WESTFALIA

TOYOTA  
SUZUKI  
VOLVO  
MERCEDES  
VOLVO  
SAAB



**SPUR-STABILISATOR  
KUPPLUNG-SSK**  
WESTFALIA

WESTFALIA-SSK  
MEHR SICHERHEIT FÜR FÄHRER  
UND GEGENPARTNER

**ALU-ALU**  
Nur im Original  
beschaffen



**JOKER**  
WESTFALIA

JOKER UND CLUB SIND  
ERBUNDEN FÜR DEN  
NACHSCHLAG



**CLUB VAN**  
WESTFALIA

CLUB VAN -  
DIE PERLE UND MEHR



**JAMES COOK**  
WESTFALIA

JAMES COOK -  
MIT KOMFORT ANS ZIEL



**TRANSIT**  
NUGGET



**SVEN HEDIN**  
WESTFALIA

Mehr Komfort und  
mehr Stauraum  
im neuen Sven Hedin

**NEU  
von  
WESTFALIA**



Scanned by Boltze from <http://www.vwpix.org>